
FEUX FLASH À LED

STARLED6-BL-CL2

Feu flash | LED | 6 LEDs | 12-24V | bleu

EAN: 5414184019294





Caractéristiques

Couleur	Bleu
Couleur lentille	Transparant
Degrée-IP	IP67
Dimensions	127,50 mm x 27,80 mm x 17,20 mm
ECE R65 Classe 1	Oui
ECE R65 Classe 2	Oui
EMC R10	Oui
Livré avec	Écrous de fixation, joint de montage, manuel
Longueur cable (m)	0,16 m
Modèle	Allongé
Montage	Montage en surface
Nombre de LEDs	6

Nombre de fonctions flash5Poids (kg)0,11 KgRaccordementCâble fin ouvertSource lumineuseLEDSynchronisableOuiSérieSTARLEDTemperature d'opération-30°C / +65°CTension12V - 24VÁ commander par1		
Raccordement Câble fin ouvert Source lumineuse LED Synchronisable Oui Série STARLED Temperature d'opération -30°C / +65°C Tension 12V - 24V	Nombre de fonctions flash	5
Source lumineuse LED Synchronisable Oui Série STARLED Temperature d'opération -30°C / +65°C Tension 12V - 24V	Poids (kg)	0,11 Kg
Synchronisable Série STARLED Temperature d'opération -30°C / +65°C Tension 12V - 24V	Raccordement	Câble fin ouvert
Série STARLED Temperature d'opération -30°C / +65°C Tension 12V - 24V	Source lumineuse	LED
Temperature d'opération -30°C / +65°C Tension 12V - 24V	Synchronisable	Oui
Tension 12V - 24V	Série	STARLED
	Temperature d'opération	-30°C / +65°C
Á commander par	Tension	12V - 24V
	Á commander par	1

